

Antragsteller / Bauwerber:

.....
.....
.....

Tel.: , am

ASFINAG Service GmbH

Liegenschaftsmanagement

Zu Hd. Frau/Herr.....

Austro Tower, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

**Ansuchen um Erteilung einer Zustimmung zur Bauführung im Bauverbotsbereich
gem. § 21 Bundesstraßengesetz (BStG) 1971 bzw. für die Nutzung von Bundesstraßengrund gem. §
28 Bundesstraßengesetz (BStG) 1971**

Der Antragsteller, Herr/Frau/Firma/Projektant

.....
.....
.....

für den/der Grundeigentümer, Herr/Frau/Firma

.....
.....

Rechnungsanschrift.....

.....

UID: ATU

Bestellnummer/Kundenkennzahl:

Seveso Betrieb gemäß Richtlinie 2012/18/EU Ja Nein



ASFINAG Service GmbH

Traunuferstraße 9
4052 Ansfelden
Österreich

T +43 (0) 50108-16000
F +43 (0) 50108-16020
servicegmbh@asfinag.at
asfinag.at

UID: ATU 61287468, IBAN AT316000000090030822, BIC BAWAATWW
Firmenbuchgericht Landesgericht Linz, FN 255627 y
Rechtsform Gesellschaft m.b.H., Sitz Ansfelden, DVR 4014833
TÜV-Süd Zertifikat Nr. Q1531134, Zertifiziert nach ISO 9001:2015

ersucht bei der Bundesstraßenverwaltung um Erteilung einer Zustimmung zur Ausnahme vom Bauverbot gemäß § 21 Bundesstraßengesetz 1971, bzw. um Benützung von Bundesstraßengrund gem. § 28 BStG 1971, in seiner derzeit gültigen Fassung, für die Errichtung einer(s).....

.....
(Bezeichnung Bauvorhaben)

auf dem Grundstück Nr., EZ:.....,

KG-Nr.:, KG-Name:,

der (Stadt-, Markt-) Gemeinde

im 40 m-Bauverbotsbereich bei Autobahnen „A“

im 25 m-Bauverbotsbereich bei Schnellstraßen „S“ und Autobahn Zu- und -Abfahrten an.

Bezeichnung Autobahn/Schnellstraße:

Straßenkilometer (wenn bekannt):

Bei der Verlegung von Leitungen/Kabeln/Leerrohren udgl. ist die Art der Leitung/ des Kabels inkl. Durchmesser und Länge der Leitungsführung anzugeben. Für grabenlose Verfahren gelten besondere Bestimmungen (techn. Vorgabe grabenloses Verfahren). Für Grabarbeiten können Ausgangs-/Bestandsdaten der ASFINAG per Datenanforderungsformular angefordert werden. Folgende Pläne werden von der ASFINAG als zuständiger Bundesstraßenverwaltung benötigt: PDF- und DWG-File mit der kompletten Darstellung des Projektumfanges (inkl. Legende) sowie ein DWG-File indem nur die zu errichtende Leitung/Infrastrukturleitung darzustellen ist.

Eine allenfalls noch geplante oder erforderliche Aufstellung von Maschinen und Geräten (wie z.B. Baukränen, Mischanlagen o. Ä.) im Schutzbereich der Autobahn ist in der Planung darzustellen, da auch diese gem. § 21 BStG 1971 zu bewilligen sind. Dabei ist darauf zu achten, dass der Kranausleger nicht über die Fahrbahn streicht oder das Überstreichen der Fahrbahn mit einem Endschalter begrenzt wird. Bei allen Maschinen ist auf einen sicheren Stand zu achten - seitens ASFINAG wird dafür keinerlei Haftung übernommen.



ASFINAG Service GmbH


Traunferstraße 9
 4052 Ansfelden
 Österreich

T +43 (0) 50108-16000
 F +43 (0) 50108-16020
 servicegmbh@asfinag.at
 asfinag.at

UID: ATU 61287468, IBAN AT31600000090030822, BIC BAWAATWW
 Firmenbuchgericht Landesgericht Linz, FN 255627 y
 Rechtsform Gesellschaft m.b.H., Sitz Ansfelden, DVR 4014833
 TÜV-Süd Zertifikat Nr. Q1531134, Zertifiziert nach ISO 9001:2015

Der Antragsteller erklärt damit, dass

- a) der Abstand zur Bezugslinie (diese muss **angegeben** werden und das kann **entweder** die Bundesstraßengrundgrenze **oder** der Böschungfuß sein) mindestens m betragen wird und dieser Abstand/diese Abstände im Lageplan bzw. den Plänen dargestellt sind.



(Die Breite des Bauverbotsbereiches ist vom äußeren Rand des Straßengrabens, bei aufgedämmten Straßen vom Böschungfuß, bei im Gelände eingeschnittenen Straßen von der oberen Einschnittsböschungskante, in Ermangelung von Gräben und Böschungen von der äußeren Begrenzungslinie der Straßenbankette, zu messen.)

Lagerung, Verarbeitung und Produktion von gefährlichen Stoffen:

Bezüglich der Lagerung, der Verarbeitung und der Produktion von gefährlichen Stoffen im Schutzbereich der Bundesstraße wird festgehalten, dass derartige Lager-, Verarbeitungs- und Produktionssorte mit Abstandsangabe zur Bezugslinie einzutragen sind (siehe dazu Autobahnregelquerschnitt oben).

Diesbezüglich verpflichtet sich der Antragsteller, alle Stoffe, von denen eine Gefahr ausgehen kann (z.B. Gase, Chemikalien, leicht entzündliche Materialien, Sprengstoffe usw.), so zu lagern, zu verarbeiten, zu produzieren etc., dass davon keine negativen Auswirkungen oder Gefährdungen auf die Verkehrsteilnehmer (oder die Bundesstraße an sich), ausgehen können.



ASFINAG Service GmbH

Traunuferstraße 9
4052 Ansfelden
Österreich

T +43 (0) 50108-16000
F +43 (0) 50108-16020
servicegmbh@asfinag.at
asfinag.at

UID: ATU 61287468, IBAN AT316000000090030822, BIC BAWAATWW
Firmenbuchgericht Landesgericht Linz, FN 255627 y
Rechtsform Gesellschaft m.b.H., Sitz Ansfelden, DVR 4014833
TÜV-Süd Zertifikat Nr. Q1531134, Zertifiziert nach ISO 9001:2015

Darüber hinaus verweisen wir auf die für das jeweilige Bundesland gültigen Materiengesetze, insbesondere die jeweilige Bauordnung und den darin normierten Abständen, welche auch bei Bauvorhaben im Schutzbereich der Autobahnen- und Schnellstraßen zu beachten und einzuhalten sind.

- b) die Anlagen bzw. Bauwerke so hergestellt oder errichtet werden, dass eine Beschädigung derselben durch das Heranrücken zur Bundesstraße bei der Durchführung von Winterdienstarbeiten (Schneeräumung, Tausalzstreuung usw.) oder Erhaltungsmaßnahmen auszuschließen ist.
- c) die der Bundesstraßenverwaltung vorgelegten Pläne ordnungsgemäß ausgeführt werden;
- d) dass die aktuellen Versionen der **PLaNT und PLaDOK-Richtlinien** eingehalten werden – diese werden auf der Informationsplattform der ASFINAG unter www.asfinag.net veröffentlicht und zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
- e) bei allfälligen Änderungen der bewilligten Ausführung im Bauverbotsbereich vor Beginn der Arbeiten schriftlich um Zustimmung bei der Bundesstraßenverwaltung angesucht wird.
- f) er nach erfolgter Bearbeitung und Vorliegen eines bewilligungsfähigen Projekts, den mit der Errichtung des Vertrages verbundenen Aufwandes bezahlt. Dieser Betrag ist auch dann zu entrichten, wenn die gegenständliche Anlage nicht errichtet wird. (Diesfalls tritt die Fälligkeit binnen 14 Tagen ab Rechnungslegung durch die ASFINAG ein).
- g) der voraussichtlicher Baubeginn am..... ist.
- h) die voraussichtliche Fertigstellung/Endigung..... ist.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Vertragsinhalte (Bedingungen, Auflagen, usw.) zwingend durch den Antragsteller an die Auftragnehmer bzw. ausführenden Firmen zu übertragen sind und der Antragsteller hat sicherzustellen, dass diese auch eingehalten und beachtet werden.

Folgende Unterlagen sind dem Ansuchen beizufügen:

Einreichplan, Lageplan und Baubeschreibung inklusive planlicher Darstellung des Abstandes zur Bundesstraßengrundgrenze (40m und/bzw. 25m Abstandslinie).

(2-fach per Post und 1 x digital per E-Mail in PDF-Format/evtl. zusätzlich DWG) an liegenschaften@asfinag.at



ASFINAG Service GmbH

Traunuferstraße 9
4052 Ansfelden
Österreich

T +43 (0) 50108-16000
F +43 (0) 50108-16020
servicegmbh@asfinag.at
asfinag.at

UID: ATU 61287468, IBAN AT31600000090030822, BIC BAWAATWW
Firmenbuchgericht Landesgericht Linz, FN 255627 y
Rechtsform Gesellschaft m.b.H., Sitz Ansfelden, DVR 4014833
TÜV-Süd Zertifikat Nr. Q1531134, Zertifiziert nach ISO 9001:2015

Die Lage von Leitungen und Einbauten ist als DWG darzustellen, die entsprechenden Unterlagen werden von bestandsdaten.service@asfinag.at zur Verfügung gestellt.

Information zu Lärmschutz, Oberflächenentwässerung und Verkehrsuntersuchungen

Lärmschutz:

Für Baumaßnahmen im Schutzbereich der Autobahnen und Schnellstraßen ist zu beachten, dass es bedingt durch die Nähe zu den Emissionsachsen der Straßenanlage zu Überschreitungen der maßgebenden Grenzwerte von 50 dB(A) im Nachzeitraum (22:00 bis 06:00) und 60 dB(A) im Tag-Abend-Nachtzeitraum kommen kann. Der maßgebliche Beurteilungspegel für den Straßenverkehrslärm ist der A-bewertete, energieäquivalente Dauerschallpegel $L_{A,eq}$.

Die gewählten Materialien, Aufbauten, Fenster udgl. sind auf die relevante Schallbelastung auszugestalten.

Über die Homepage www.laerminfo.at kann man für das gesamte Streckennetz der ASFINAG die aktuellen relevanten Lärmbelastungen auf Grundlage der strategischen Umgebungslärmkarten bzw. dem ASFINAG Lärmkataster abschätzen.

Für den Neubau, Ausbau bzw. die Erweiterung von Wohngebäuden ist zu beachten, dass die ASFINAG entsprechend den geltenden Richtlinien und Standards keine Verpflichtungen für zusätzliche straßenseitige oder objektseitige Lärmschutzmaßnahmen übernimmt.

Oberflächenentwässerung:

Vom Gestattungsnehmer ist jederzeit sicherzustellen, dass es durch die geplanten Maßnahmen im Schutzbereich der Autobahnen und Schnellstraßen zu keinen Beeinträchtigungen durch Oberflächenwässer vom Grundstück des Sondernutzungs- und/oder Gestattungsnehmers kommt (gilt für alle Arten von Immissionen).

Die ASFINAG schließt im Schutzbereich mögliche Haftungen hinsichtlich der Beeinträchtigung durch Oberflächenentwässerungen der Autobahnen und Schnellstraßen aus.

Verkehrsuntersuchungen:

Für geplante Maßnahmen im Schutzbereich der Autobahnen und Schnellstraßen, welche relevante verkehrliche Auswirkungen auf die Anlagen der ASFINAG haben könnten, ist ein verkehrstechnisches Gutachten erstellen zu lassen und beizubringen.



ASFINAG Service GmbH

Traunuferstraße 9
4052 Ansfelden
Österreich

T +43 (0) 50108-16000
F +43 (0) 50108-16020
servicegmbh@asfinag.at
asfinag.at

UID: ATU 61287468, IBAN AT316000000090030822, BIC BAWAATWW
Firmenbuchgericht Landesgericht Linz, FN 255627 y
Rechtsform Gesellschaft m.b.H., Sitz Ansfelden, DVR 4014833
TÜV-Süd Zertifikat Nr. Q1531134, Zertifiziert nach ISO 9001:2015

Datenschutz:

Die von der ASFINAG erhobenen Daten mit Personenbezug (z.B. Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Bankverbindung bei Verrechnung) sind für die Bearbeitung des Ansuchens erforderlich und werden nach Ende der Geschäftsbeziehung gem. den definierten Löschklassen gelöscht.

Nähere Informationen zu Art und Umfang der von ASFINAG durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten sowie zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Übertragbarkeit finden Sie auf www.asfinag.at/privacy. Sie können sich weiters per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@asfinag.at sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden.

.....
(rechtsgültige Unterfertigung des Antragstellers/Grundstückseigentümers inkl. Stempel)

**Mit Einlangen der erforderlichen Unterlagen, wird das Ansuchen um Zustimmung zur Bauführung in der Schutzzone von Bundesstraßen innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.
Bitte beachten Sie, dass unvollständige Angaben zu einer Verzögerung der Bearbeitung führen.**



ASFINAG Service GmbH

Traunuferstraße 9
4052 Ansfelden
Österreich

T +43 (0) 50108-16000
F +43 (0) 50108-16020
servicegmbh@asfinag.at
asfinag.at

UID: ATU 61287468, IBAN AT31600000090030822, BIC BAWAATWW
Firmenbuchgericht Landesgericht Linz, FN 255627 y
Rechtsform Gesellschaft m.b.H., Sitz Ansfelden, DVR 4014833
TÜV-Süd Zertifikat Nr. Q1531134, Zertifiziert nach ISO 9001:2015